



*Parce que chacun a le droit à son véhicule spécifique,
Apsys Glaces et Baies vous propose des solutions
sur mesures et adaptées à vos besoins.*

CATALOGUE


Glaces et baies



VANS - AMBULANCES - CAMIONS - FOURGONS UTILITAIRE

BAIE EASY VISION

A la gamme depuis 3 ans, la baie Easy Vision est une baie moderne en verre à coller. Equipée d'un système de verrouillage performant, cette baie offre une excellente étanchéité. Disponible en une seule taille au catalogue, nous pouvons positionner son système d'ouverture sur différentes tailles de verre fixe en fonction de vos volumes de besoins.




Vue de l'extérieur



Vue de l'intérieur



Vue de l'intérieur



Verrou Easy Vision

TYPE DE RAYON


Angle vif	Rayon 40	Rayon 50	Rayon 67	Rayon 74	Rayon 75	Rayon 113
x						

TYPE D'OUVERTURE (p°12)

Mono coulissante	Double coulissante	Fixe	Basculante
x		x	

BAIE SERIE A1

Le profil A1 est utilisé pour la réalisation des baies de très grandes tailles et uniquement avec des angles vifs. Très rigide, il permet d'y monter des verres double vitrage également.



Baie angle vif



Vue en coupe

TYPE DE RAYON

Angle vif	Rayon 40	Rayon 50	Rayon 67	Rayon 74	Rayon 75	Rayon 113
x						

TYPE D'OUVERTURE


Mono coulissante	Double coulissante	Fixe	Basculante
		x	x

TYPE DE VERROUILLAGE (p°12)

Verrou 1	Verrou 2	Verrou 3	Verrou 4	Verrou 5
x	x	x	x	
Poignée basculante			Verrou spécifique	

BAIE SERIE A2

Le profil A2 est destiné à la réalisation des baies de séparation intérieures. Il permet d'équilibrer l'encombrement des deux côtés de la paroi. Ce profil peut être collé mais également vissé ou popé. Il suffit de nous renseigner cette information lors de votre commande.



TYPE DE RAYON


Angle vif	Rayon 40	Rayon 50	Rayon 67	Rayon 74	Rayon 75	Rayon 113
X		X			X	

TYPE D'OUVERTURE

Mono coulissante	Double coulissante	Fixe	Basculante
X	X	X	

TYPE DE VERROUILLAGE (p° 12)

Verrou 1	Verrou 2	Verrou 3	Verrou 4	Verrou 5
X	X	X	X	
Poignée basculante			Verrou spécifique	



BAIE SERIE B1

Le profil B1 est utilisé pour la réalisation des baies de extérieures mono coulissante. C'est un profil fin et élégant destiné à être collé.



TYPE DE RAYON

Angle vif	Rayon 40	Rayon 50	Rayon 67	Rayon 74	Rayon 75	Rayon 113
	X					X

TYPE D'OUVERTURE


Mono coulissante	Double coulissante	Fixe	Basculante
X		X	

TYPE DE VERROUILLAGE (p° 12)


Verrou 1	Verrou 2	Verrou 3	Verrou 4	Verrou 5
X	X		X	
Poignée basculante			Verrou spécifique	

BAIE SERIE B2

Ce profil est plutôt utilisé pour les baies de grandes tailles. C'est un profil massif qui peut être collé. Sa forme permet également de fixer la baie par vissage ou popage. Un jonc peut ensuite être positionné pour camoufler les têtes de vis.



Baie angle vif



Baie rayon

TYPE DE RAYON


Angle vif	Rayon 40	Rayon 50	Rayon 67	Rayon 74	Rayon 75	Rayon 100
x					x	x

TYPE D'OUVERTURE

Mono coulissante	Double coulissante	Fixe	Basculante
x	x	x	

TYPE DE VERROUILLAGE (p°12)


Verrou 1	Verrou 2	Verrou 3	Verrou 4	Verrou 5
x	x	x	x	
Poignée basculante			Verrou spécifique	




Vue en coupe

BAIE SERIE B3

Le profil B3 est utilisé pour la réalisation des baies de séparation intérieures. C'est un profil fin et élégant destiné à être collé.



Baie angle vif



Baie rayon

TYPE DE RAYON


Angle vif	Rayon 40	Rayon 50	Rayon 67	Rayon 74	Rayon 75	Rayon 113
x	x				x	x

TYPE D'OUVERTURE

Mono coulissante	Double coulissante	Fixe	Basculante
x	x	x	

TYPE DE VERROUILLAGE (p°12)

Verrou 1	Verrou 2	Verrou 3	Verrou 4	Verrou 5
x	x	x	x	
Poignée basculante			Verrou spécifique	



Vue en coupe

BAIE SERIE B4


Le profil B4 est utilisé pour la réalisation des baies extérieures. C'est un profil fin et élégant destiné à être collé. Le débordement intérieur est faible. Il peut donc être positionné sur les panneaux en tôle. Son évacuation d'eau est étudiée pour être que les baies puissent être montées sur des panneaux inclinés.



Baie angle vif



Baie rayon



Vue en coupe



TYPE DE RAYON

Angle vif	Rayon 40	Rayon 50	Rayon 67	Rayon 74	Rayon 75	Rayon 113
x					x	

TYPE D'OUVERTURE

Mono coulissante	Double coulissante	Fixe	Basculante
x	x	x	

TYPE DE VERROUILLAGE (p°12)


Verrou 1	Verrou 2	Verrou 3	Verrou 4	Verrou 5
x	x	x	x	
Poignée basculante			Verrou spécifique	

BAIE SERIE BASCULANTE

La baie basculante est réalisable sur mesure. Equipée d'une partie basculante supérieure, elle permet l'aération du véhicule en marche.



Baie rayon



Vue en coupe

TYPE DE RAYON

Angle vif	Rayon 40	Rayon 50	Rayon 67	Rayon 74	Rayon 75	Rayon 113
x						x

TYPE D'OUVERTURE


Mono coulissante	Double coulissante	Fixe	Basculante
			x

TYPE DE VERROUILLAGE (p°12)

Verrou 1	Verrou 2	Verrou 3	Verrou 4	Verrou 5
Poignée basculante			Verrou spécifique	
x				

BAIE PROJETABLE

Nos baies projetables peuvent être réalisées dans de grandes tailles. Elles sont utilisées pour la transformation des poids lourds.



Vue de l'intérieur



Vue de l'extérieur



Vue de l'extérieur

TYPE DE RAYON

Angle vif	Rayon 40	Rayon 50	Rayon 67	Rayon 74	Rayon 75	Rayon 113
X						

TYPE D'OUVERTURE

Mono coulissante	Double coulissante	Fixe	Basculante
			X

TYPE DE VERROUILLAGE (p°12)

Verrou 1	Verrou 2	Verrou 3	Verrou 4	Verrou 5
Poignée basculante		Verrou spécifique		
		X		

BAIE WESTERN


La baie Western est une baie NEO EASY VISION dans un cadre basculant. Elle permet d'avoir une aération classique en mode roulant et une très grande ouverture grâce à son cadre basculant en mode statique. Parfaite pour assurer une importante ventilation.



Vue de l'intérieur



Vue de l'extérieur



Vue en coupe

TYPE DE RAYON

Angle vif	Rayon 40	Rayon 50	Rayon 67	Rayon 74	Rayon 75	Rayon 113
				X		

TYPE D'OUVERTURE


Mono coulissante	Double coulissante	Fixe	Basculante
			X

TYPE DE VERROUILLAGE (p°12)

Verrou 1	Verrou 2	Verrou 3	Verrou 4	Verrou 5
Poignée basculante		Verrou spécifique		
		X		

PORTES ET COFFRES

Nous réalisons vos cadres de portes et de coffres sur mesures. Vous pourrez positionner votre chute de panneau à l'intérieur du cadre. Un habillage de la découpe de la chute est livré avec. Ce profil accepte les tôles et les panneaux d'épaisseur maximum 40mm. Livrable avec ou sans verrou.



Porte vue de l'intérieur



Porte vue de l'extérieur



Coffre

SYSTEMES DE VERROUILLAGE

Plusieurs systèmes de verrouillage sont disponibles. Les baies de séparations intérieures sont disponibles avec des verrous boutons.



Verrou 1



Verrou 2




Verrou 3



Verrou 4



Verrou 5



Z.A La Croix Camus
Rue Gutenberg
79100 Sainte Verge

05 49 66 48 80

olivier.beauchene@gr-apsys.com

www.apsys-industries.com